

品 控 检 测

PINKONG TESTING



202119003373



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L19560

# 检测报告

## TEST REPORT

委托方: 广东鑫松电器设备有限公司

品名: 恒温恒湿柜



深圳市品控检测有限公司

# 检测报告

No. : YJTS1665205681508

客户提供信息及要求	委托方单位名称	广东鑫松电器设备有限公司
	委托方单位地址	东莞市东城街道主山振兴路建华科技园 B 栋
	来样信息	产品名称: 恒温恒湿柜 商标名称: 鑫松 样品状态: 正常 样品数量: 2
接样日期	2022 年 10 月 08 日	
检毕日期	2022 年 10 月 10 日	
判定依据	GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》	
综合检验结论	该样品经质量检验符合所有检测项目标准	

孙鹏



签发日期: 2022-10-10

说明: 1. 本报告书检测结果仅对送检样品负责;  
2. 对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出;  
3. 未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

深圳市品控检测有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区三角街 4 号乌托邦园区 412

网址: [www.pkma.com](http://www.pkma.com) 报告查询: [info@pkma.com](mailto:info@pkma.com) 电话: 400-056-2851



# 检测报告

No. : YJTS1665205681508


序号	项目	单位	检测方法	检测要求	检测结果	结论	
1	外观性能	管材	/	目测	应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭	符合	合格
		焊接件	/	目测	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀	符合	合格
		冲压件	/	目测	应无脱层、裂缝	符合	合格
		铆接件	/	目测	铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印	符合	合格
		皱纹或波纹	/	目测	圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致	符合	合格
		喷涂层	/	目测	涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	合格
		电镀层	/	目测	表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕	符合	合格
2	结构安全	人体接触或收藏物品的部位	/	眼观和手感	应无毛刺、刃口、棱角	符合	合格
		固定部位的结合	/	眼观和手感	应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)	符合	合格
3	有害物质限量	甲醛释放量	mg/L	GB 18584	≤1.5	未检出 合格	

说明：1.本报告书检测结果仅对送检样品负责；  
2.对本报告书若有异议，应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出；  
3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

深圳市品控检测有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区三角街4号乌托邦园区412


网址：www.pkcma.com 报告查询：info@pkcma.com 电话：400-056-2851



# 检测报告

No. : YJTS1665205681508

序号	项目		单位	检测方法	检测要求	检测结果	结论	
3	有害物质 限量	可溶性铅	mg/kg	GB 18584	≤90	未检出	合格	
		可溶性镉	mg/kg	GB 18584	≤75	未检出	合格	
		可溶性铬	mg/kg	GB 18584	≤60	未检出	合格	
		可溶性汞	mg/kg	GB 18584	≤60	未检出	合格	
4	喷漆 (塑) 涂层	硬度	/	GB/T 6739-2006	≥H	符合	合格	
		冲击强度	/	GB/T 1732	应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格	
		耐腐蚀	100h 内	/	GB/T 13667.1-20 15	应无鼓泡产生	符合	合格
			100h 后	/		应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	符合	合格
		附着力	级	GB/T 9286	≥2	4	合格	
5	电镀层	抗盐雾	/	QB/T 3826	18h, 直径 1.5 mm 以下锈点 ≤20 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 ≥1.0 mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2 mm 以内的不计)	符合	合格	
6	稳定性		/	GB/T 10357.4	搁板应无脱落, 非固定柜应无倾翻, 固定柜固定牢固应无脱落	符合	合格	
7	强度和耐久性		/	GB/T 10357.5	搁板弯曲挠度变化值 ≤0.5%	符合	合格	
			/	GB/T 10357.5	顶板、底板最大挠度 ≤0.5%	符合	合格	



说明: 1. 本报告书检测结果仅对送检样品负责;  
2. 对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出;  
3. 未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

深圳市品控检测有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区三角街 4 号乌托邦园区 412

网址: www.pkcma.com 报告查询: info@pkcma.com 电话: 400-056-2851



# 检测报告

No. : YJTS1665205681508

序号	项目	单位	检测方法	检测要求	检测结果	结论
7	强度和耐久性	/	GB/T 10357.5	a) 所有部件、连接件应无断裂损坏; b) 无严重影响使用功能的磨损或变形; c) 用手掀压证实, 紧固件应无松动; d) 五金连件应无松动; e) 活动部件(门、抽屉等)开关应灵便活	符合	合格
8	温度控制范围及精确度	/	温度计	18~30℃±1℃	符合	合格
9	湿度控制范围及精确度	/	湿度计	45~70%±5%RH	符合	合格
10	功能信息	/	目测	外置 7 寸液晶触控显示屏	符合	合格
		/		具备升温加热、加湿、制冷、除湿控制系统	符合	合格
		/		配备品牌温湿度传感器, 精准控制温湿度	符合	合格



说明: 1. 本报告书检测结果仅对送检样品负责;  
2. 对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出;  
3. 未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

深圳市品控检测有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区三角街 4 号乌托邦园区 412

网址: [www.pkcm.com](http://www.pkcm.com) 报告查询: [info@pkcm.com](mailto:info@pkcm.com) 电话: 400-056-2851



# 检测报告

No. : YJTS1665205681508

样品图片



YJTS1665205681508

\*\*\*\*\*报告结束，以下空白\*\*\*\*\*



- 说明：1.本报告书检测结果仅对送检样品负责；  
2.对本报告书若有异议，应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出；  
3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

深圳市品控检测有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区三角街4号乌托邦园区412

网址：[www.pkma.com](http://www.pkma.com) 报告查询：[info@pkma.com](mailto:info@pkma.com) 电话：400-056-2851

